

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение Подгорненский  
детский сад «Колокольчик»

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 11              | 17.01.2022г      |

**ПРИКАЗ**

**О назначении ответственных за работу  
с Федеральной государственной информационной системой «Меркурий»**

В соответствии с приказом Минсельхоза от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»



**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственными за погашение и оформление возвратных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» (далее – Система):
  - Заведующую Слепец И.Н.
  - Завхоза, ответственного за организацию питания – Магомедову С.М.
2. Работникам, ответственным за работу с Системой:
  - изучить инструкции по работе с Системой на официальном сайте Россельхознадзора и Главного управления ветеринарии Ростовской области;
  - принимать пищевую продукцию строго по электронным ветеринарным сопроводительным документам;
  - гасить и оформлять возвратные ветеринарные документы строго через Систему;
  - об изменении данных, указанных при регистрации в Системе, не позже двух дней сообщить заведующей.
3. Ознакомить с настоящим приказом ответственных работников под подпись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  
МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик»

Слепец И.Н.

С приказом ознакомлены:

| ФИО             | Роспись   | Дата       |
|-----------------|---|------------|
| Слепец И.Н.     |  | 17.01.2022 |
| Магомедова С.М. |  | 17.01.2022 |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Слепец Ирина Николаевна

Действителен с 22.02.2022 по 22.02.2023